



МОБИЛЬНАЯ РОЛЕТА

moove'o®

moove'o



**СВОБОДА  
МОБИЛЬНОСТЬ  
АВТОНОМНОСТЬ  
НАДЕЖНОСТЬ**

МОБИЛЬНАЯ РОЛЕТА

moove'O®



СТРОИТЕЛЬСТВО



РЕМОНТ



ЗАЩИТА ОТ СОЛНЦА


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для бассейна размером от 2,5 x 3 м до 5 x 11 м + лестница Ø 3.

Для бассейна размером от 2,5 x 3 м до 5 x 12 м (включая лестницу).



- 1 Моноблочное шасси доступно в различных цветовых исполнениях для сочетания с цветом покрытия.
- 2 Внутривальный электропривод питается от мощных солнечных панелей.
- 3 Синие колеса из полимера не оставляют следов и оснащены тормозом и упором, которые позволяют отметить изначальное положение сматывающего устройства.
- 4 Центральная траверса из лакированного алюминия позволяет стекать воде обратно в бассейн.
- 5 Полотно из матовых пластин из ПВХ или солярных пластин из поликарбоната и оснащено комплектом крепления. Доступно несколько цветов пластин для идеального сочетания с наматывающим устройством Moove'O®.



### Система блокировки Pushlock

Мягкая рукоятка из нержавеющей стали: если забыть разблокировать устройство Pushlock при открытии ролеты, повреждения оборудования будут минимальными.

moove'O® — ПОДВИЖНАЯ РОЛЕТА, КОТОРАЯ ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ЗАГРОМОЖДАТЬ КРАЯ БАССЕЙНА. УНИКАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН РОЛЕТЫ ПОЗВОЛЯЕТ БЕЗ УСИЛИЙ ПЕРЕМЕЩАТЬ ЕЕ В ПРОСТРАНСТВЕ НА ВСЕ 360°. РОЛЕТА ДОСТУПНА В НЕСКОЛЬКИХ ЦВЕТАХ И ПРЕКРАСНО СОЧЕТАЕТСЯ С ДИЗАЙНОМ ВАШЕГО БАССЕЙНА. ЭТО УСТРОЙСТВО ОЧЕНЬ ЭКОНОМИЧНО, ПОТОМУ ЧТО РАБОТАЕТ ОТ СОЛНЕЧНОЙ ЭНЕРГИИ.

## АВТОНОМНОСТЬ

Ролета Moove'O® предназначена для новых или восстанавливаемых бассейнов. Мобильность ролеты позволяет использовать ее в бассейнах с большими скругленными углами (чехол из полиэстера) или со срезанными углами (конструкция из утопленного в землю дерева). Ролета оснащена внутривальным электроприводом, работающим от солнечной энергии, который разматывает и сматывает полотно.

## ЭСТЕТИЧНОСТЬ

Эксклюзивный сдержанный стиль ролеты Moove'O® позволит ей идеально вписаться в любые дизайнерские решения. Беспасовая система направляющих позволяет ролете перемещаться по прямым линиям и не загромождать край бассейна. Для оптимального сочетания с окружающими предметами и полотном ролета Moove'O® доступна в трех цветах (белый, бежевый, серый).


## ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Накрытие бассейна с помощью защитной ролеты Moove'O® позволяет уменьшить испарение, которое приводит к понижению уровня воды, а также поддерживать постоянную температуру воды и защищать от загрязнения. Мощные солнечные панели заряжают две аккумуляторные батареи (которые при необходимости можно дозарядить) и полностью обеспечивают потребность устройства в электроэнергии.




Ролета Moove'O® позволяет с легкостью освободить пространство вокруг вашего бассейна

### Режим накрытия бассейна:



Вручную придвиньте ролету Moove'O® к краю бассейна.



Активируйте переключатель с ключом, чтобы автоматически развернуть полотно на воду.




ОТСОЕДИНИТЕ ПОЛОТНО И ОТОДВИНЬТЕ РОЛЕТУ Moove'O®, ЧТОБЫ ОСВОБОДИТЬ КРАЙ БАССЕЙНА.






МОБИЛЬНАЯ РОЛЕТА  
**moove'O®**

## ПОЛОТНО



**Соляные пластины из поликарбоната**  
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308  
(эксклюзив компании DEL)  
6 цветов на выбор (коричневый кристалл,  
кристалл, зеленый кристалл, синий кристалл,  
черный кристалл, серебристый\*)  
\*Проходит стандартизацию.



**Матовые пластины из ПВХ**  
Отвечают требованиям стандарта NF P 90-308.  
4 цвета на выбор (серый, белый, бежевый, голубой).



### IVERNEA / IVERNEA PLUS

Не забудьте заказать **зимнее покрытие Ivernea**  
или **универсальное покрытие Ivernea Plus** для  
защиты полотна от ультрафиолета и загрязнений.

### МАКСИМАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комплекты крепления обязательны для всех ролет DEL и обеспечивают полное накрывание вашего бассейна. Большой выбор цветов позволяет сочетать комплекты с цветом покрытия. Проконсультируйтесь с вашим специалистом по бассейнам.



**Защитные покрытия DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за безопасность детей. Ролеты DEL — защитные покрытия, призванные не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека.**

Внимательно ознакомьтесь и сохраните для справки.

Ролета Moove'O — защитное покрытие, призванное не допустить попадание в бассейн детей младше 5 лет. Это изделие отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Оно не заменяет здравый смысл и личную ответственность. Также покрытие DEL не заменяют бдительности родителей и других лиц, ответственных за безопасность детей. Ребенок может утонуть меньше чем за 3 минуты, поэтому никакой тип защиты никогда не заменит контроля и бдительности взрослого человека. Гарантия: 3 года на двигатель и матовые пластины из ПВХ и 5 лет на соляные пластины из поликарбоната, 2 года на сматывающее устройство в соответствии с нашими общими условиями продажи. Оформление заказа: чтобы ролета правильно подходила к бассейну, вам необходимо предоставить чертеж бассейна с его габаритными размерами. В соответствии со стандартом NF P 90-308 зазор между внутренними стенками бассейна и краями ролеты должен быть меньше 65 мм. Время срабатывания: 3 минуты на автоматическое открытие или закрытие и 30 секунд на блокировку или открытие защитных комплектов. Открытие и закрытие ролеты Moove'O может осуществляться одним человеком. Использование: в любое время года. Для исправной работы наших изделий необходимо поддерживать в бассейне уровень воды, необходимы для нормальной работы систем фильтрации. Обязательно необходимо предусмотреть регулятор уровня воды. Уровень воды должен соответствовать требованиям в инструкции. Ограничения в эксплуатации: Установка автоматического покрытия DEL на бассейнах с переливом и (или) с лестницей вдоль него (съёмная лестница сбоку) не отвечает требованиям стандарта NF P 90-308. Для таких бассейнов следует устанавливать другое стандартизированное устройство. Если только производителем не указано иное, то погружные сигнализаторы не совместимы с покрытиями DEL. Зимний период: Покрывайте бассейн на зимний период в зависимости от вашего географического положения. Не сливая воду из бассейна, закройте ролету в защитное положение и установите зимнюю сетку, которая будет защищать ролету. В случае снижения уровня воды, чтобы на защищаемые элементы не попадала вода, смотайте ролету и установите на бассейн с защитное зимнее покрытие. Упаковка: Для бассейна 5 x 10 м. Пластины: 5 упаковок размером 5,10 x 0,25 x 0,20 м. Moove'O + комплекты крепления: 1 упаковка размером 5,7 x 0,80 x 0,70 м. Масса: 340 кг.

Производитель: DEL La basse Croix Rouge 35530 Brécé - France / export@fija-group.com / www.del-piscine.fr

Для получения дополнительной информации об этих товарах проконсультируйтесь с вашим специалистом по бассейнам.

Печать продавца